




CẦN LÀM GÌ, KHI TRẺ BI MẮC BỆNH CHÂN, TAY. MIỆNG

BẠN CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TRƯỜNG MN ÁNH HỒNG



CÁCH LY NGAY TRẺ MẮC BỆNH CHÂN, TAY, MIỆNG

1. Khi trẻ mắc bệnh cần cách ly giữa trẻ bệnh- trẻ lành để hạn chế lây nhiễm.
2. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học ít nhất 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh, để ngăn chặn sự lây nhiễm cho trẻ khác trong môi trường học đường.
3. Trong nhà có nhiều trẻ cùng chung sống nên cách ly tuyệt đối



CẦN THỰC HIỆN VỆ SINH ĐÚNG CÁCH



Khi chăm sóc trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng cần mang khẩu trang y tế cho trẻ bị bệnh và người chăm sóc. Sau khi tiếp xúc rửa tay sạch bằng xà phòng và nước ngay.

Thực hiện vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ bị bệnh giúp trẻ mau lành bệnh.

Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hàng ngày bằng xà phòng với nước sạch.

Quần áo, tã lót của trẻ bị bệnh nên được tẩy trùng sạch sẽ bằng nước sôi trước khi giặt bằng xà phòng, Vệ sinh sạch sẽ các vật dụng ăn uống của trẻ (luộc bằng nước đun sôi và sử dụng riêng biệt)

Tạo môi trường trong lành an toàn giúp trẻ khỏe mạnh hơn.



TRƯỜNG MN ANH HÔNG



DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

CẦN ĐƯA TRẺ ĐẾN NGAY BỆNH VIỆN

1. Trẻ sốt ao liên tục 39 độ C không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực.
2. Trẻ giật mình chới với, hốt hoảng,, thất thần.
3. Trẻ có biểu hiện run chân tay (Khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm). yếu chân tay, trẻ đi đứng loạng choạng.
4. Trẻ đảo mắt bất thường, nôn ói nhiều, quấy, khóc (dễ không nín); co giật, thờ mệt...

